

02.06.2023

LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS Y TENDIDOS ELÉCTRICOS AÉREOS

SEPA QUE HAY ARRIBA Y ABAJO.

El propósito de esta política es proporcionar una guía y procedimientos para tratar los riesgos que existen cuando se trabaja cerca y alrededor de servicios aéreos y subterráneos. Para evitar el contacto accidental con los servicios y las instalaciones aéreos y subterráneos, se debe seguir la siguiente política. Esta política también es aplicable para localizar servicios y artículos incrustados en las losas, paredes y estructuras de concreto existentes.

TRABAJO DE EXCAVACIÓN

Se debe hacer una reunión preconstrucción con los empleados-propietarios afectados antes de comenzar el trabajo que cubra:

- Las condiciones existentes y la localización de las marcas de posición.
- Una revisión de las solicitudes de marcas de posición y los tendidos sin marcar.
- El desarrollo de un plan para manipular un servicio dañado.

Antes de la excavación a menos de 3 pies en cualquier dirección de cualquier marca de posición, se debe exponer el servicio mediante la excavación manual o la aspiración hidráulica para verificar la posición exacta. Esto es fundamental cuando se debe localizar cualquier tipo de cable, fibra óptica, línea eléctrica o de gas.

RESPONSABILIDADES

Equipo del proyecto

- Confirme que se haya enviado una solicitud en el sistema One Call y se hayan marcado las líneas. No excave hasta que confirme que se hayan marcado todos los servicios. Tome fotos del área para documentar las marcas de posición de los servicios. Verifique que las marcas sigan siendo visibles cada día; de no ser así, envíe una nueva solicitud para que se actualicen las marcas de los servicios.
- Marque la elevación del servicio en un plan del sitio que se excavará para futura referencia.
- Identifique los planes específicos del proyecto para tratar las áreas que puedan ser inseguras para cavar.
- Complete una lista de verificación para la excavación de la Compañía antes de cavar para asegurarse de que una persona competente haya identificado los riesgos asociados con el sitio.
- En el caso de que golpee un servicio subterráneo, comuníquese con el gerente de seguridad inmediatamente. Conservar evidencia es fundamental para asegurarnos de poder probar que no tenemos la culpa, si no la tenemos.
- Si tiene preguntas, llame al gerente de seguridad.